



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-80M1-4 380V 0.55kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G003

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》


记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
YFB2-80M1-2、4、6、8; YFB2-80M2-2、4、6、8; 380V、660V 50Hz。

中心主任

颁发日期 2020年11月17日

本证有效期至 2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-90S-6 380V 0.75kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G013

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
YFB2-90S-2、4、6、8; YFB2-90L-2、4、6、8; 380V、660V 50Hz。


中心主任

颁发日期

2020 年 11 月 17 日

本证有效期

2020 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-100L1-4 380V 2.2kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G018

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
YFB2-100L-2、6; YFB2-100L1-4、8; YFB2-100L2-4、8; 380V、660V 50Hz。


中心主任

颁发日期

2020年11月17日

本证有效期

2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-112M-6 380V 2.2kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G025

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
YFB2-112M-2、4、6、8; 380V、660V、380/660V 50Hz。


中心主任

颁发日期

2020年11月17日

本证有效期

2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-132M-4 380V 7.5kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135℃

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G030


经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:
 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135℃的产品:
 YFB2-132S1-2; YFB2-132S2-2; YFB2-132S-4、6、8; YFB2-132M-4、8;
 YFB2-132M1-6; YFB2-132M2-6; 380V、660V、380/660V 50Hz。

中心主任

颁发日期 2020年11月17日

本证有效期 2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-160M-4 380V 11kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135℃

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G039

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135℃的产品:
 YFB2-160M-4、6 ; YFB2-160M1-2、8 ; YFB2-160M2-2、8;
 YFB2-160L-2、4、6、8; 380V、660V、380/660V 50Hz。


中心主任

颁发日期

2020年11月17日

本证有效期

2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-180M-4 380V 18.5kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135℃

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G047

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》


记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135℃的产品:
YFB2-180M-2、4; YFB2-180L-4、6、8; 380V、660V、380/660V 50Hz。

中心主任

颁发日期 2020年11月17日

本证有效期 2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-200L-4 380V 30kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G053

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
YFB2-200L-4、8; YFB2-200L1-2、6; YFB2-200L2-2、6; 380V、660V、380/660V 50Hz。


中心主任

颁发日期

2020 年 11 月 17 日

本证有效期

2020 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-225S-4 380V 37kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G058

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

- GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
- GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
YFB2-225S-4、8; YFB2-225M-2、4、6、8; 380V、660V、380/660V 50Hz。

中心主任

颁发日期

2020年11月17日

本证有效期

2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-250M-4 380V 55kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G064

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
YFB2-250M-2、4、6、8; 380V、660V、380/660V 50Hz。

中心主任

颁发日期

2020年11月17日

本证有效期

2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-280M-4 380V 90kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135℃

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G070

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

- GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
- GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》


记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135℃的产品:
YFB2-280M-2、4、6、8; YFB2-280S-2、4、6、8; 380V、660V、380/660V 50Hz。

中心主任

颁发日期 2020年11月17日

本证有效期 2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-315M-4 380V 132kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135°C

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G080

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》


记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135°C 的产品:
 YFB2-315M-2、4、6、8、10; YFB2-315S-2、4、6、8、10;
 YFB2-315L1-2、4、6、8、10; YFB2-315L2-2、4、6、8、10;
 380V、660V、380/660V 50Hz。

中心主任

颁发日期 2020年11月17日

本证有效期 2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 YFB2-355M2-4 380V 250kW 50Hz

防爆标志 Ex tD A21 IP65 T135℃

产品标准 Q/WN.259-2020

总装图号 1WN.070.7G104

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》


记事:

- 1、用户须按照 GB12476.2 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 2、本证书可代表防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T135℃的产品:
 YFB2-355S1-2、4; YFB2-355S2-2、4; YFB2-355S-6、8、10;
 YFB2-355M1-2、4、6、10; YFB2-355M2-2、4、6、10; YFB2-355M-8;
 YFB2-355L1-2、4、6、8、10; YFB2-355L2-2、4、6、8、10;
 380V、660V、380/660V 50Hz。

中心主任

颁发日期 2020年11月17日

本证有效期 2020年11月17日至2025年11月16日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号