



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001532

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YBX3-100L1-4
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

有效期至 2025 年 06 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001532

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-80M1-2、4、6、8; YBX3-80M2-2、4、6、8;

YBX3-90S-2、4、6、8; YBX3-90L-2、4、6、8;

YBX3-100L-2、6; YBX3-100L1-4、8; YBX3-100L2-4、8

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C044

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001531

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YBX3-132S-6
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

有效期至 2025 年 06 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001531

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-112M-2、4、6、8;

YBX3-132S-4、6、8; YBX3-132S1-2; YBX3-132S2-2;

YBX3-132M-4、8; YBX3-132M1-6; YBX3-132M2-6

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C045

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312301001530

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YBX3-180M-4
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

有效期至 2025 年 06 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001530

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-160M-4、6; YBX3-160M1-2、8; YBX3-160M2-2、8;

YBX3-160L-2、4、6、8;

YBX3-180M-2、4; YBX3-180L-4、6、8

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C046

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301001529

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YBX3-225M-2
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

有效期至 2025 年 06 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001529

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-200L-4、8; YBX3-200L1-2、6; YBX3-200L2-2、6;

YBX3-225S-4、8; YBX3-225M-2、4、6、8

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C047

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312301001528

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YBX3-280S-4
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

有效期至 2025 年 06 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001528

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-250M-2、4、6、8;

YBX3-280S-2、4、6、8; YBX3-280M-2、4、6、8

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C048

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312301001527

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号/安徽省泾县经济开发区晏公路 21 号
 产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YBX3-355M2-6
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEC-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 2 页）。

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

有效期至 2025 年 06 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnec.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001527

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-315S-2、4、6、8、10; YBX3-315M-2、4、6、8、10;
- YBX3-315L1-2、4、6、8、10; YBX3-315L2-2、4、6、8、10;
- YBX3-355S1-2、4; YBX3-355S2-2、4; YBX3-355S-6、8、10;
- YBX3-355M-8; YBX3-355M1-2、4、6、10; YBX3-355M2-2、4、6、10;
- YBX3-355L1-2、4、6、8、10; YBX3-355L2-2、4、6、8、10;
- YBX3-355L3-2、4、6、8、10; YBX3-355L4-2、4、6、8、10

特殊环境代号: W、TH、THW

电压: 220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、380/660V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 其他见产品使用说明书。

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301001527

第 2 页 共 2 页

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2003C049

工厂检查报告: CN2020Q010020

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 07 月 01 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com