



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312301000039

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
型 号 规 格 YBX3-100
防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000039

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-100、YBX3-90、YBX3-80

电压: 380V~690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$,屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0723

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com

ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000038

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YBX3-132
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000038

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-132、YBX3-112

电压: 380V~1140V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$,屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0724

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

CCC CHINA

电话: 0077 88888888



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000037

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YBX3-180
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000037

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-180、YBX3-160

电压: 380V~1140V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0725

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000036

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产者 安徽皖南电机股份有限公司
地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
型号规格 YBX3-225
防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000036

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-225、YBX3-200

电压: 380V~1140V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0726

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

ccc.china-ex.com

电话: 0377-63239734

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000035

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YBX3-280
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

ccc.china-ex.com

电话: 0377-63239734

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000035

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-280、YBX3-250

电压: 380V~1140V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$,屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0727

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc.cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000034

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YBX3-355
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000034

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-355、YBX3-315

电压: 380V~1140V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0728

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P